

Déclaration de performances

N° 9806/01-DoP

1. Code d'identification unique du produit type :		
CEM I 52,5 R - SR5		
2. Usage(s) prévu(s) :		
Préparation de béton, de mortier, de joint et d'autres mélanges pour la construction et pour la fabrication de produits de construction		
3. Fabricant :		
Aalborg Portland A/S, Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg, Danemark		
4. Représentant autorisé :		
Sans objet		
5. Système(s) d'EVCP :		
Système 1+		
6. Norme harmonisée :		
EN 197-1:2011		
Certification par le Bureau Veritas - numéro d'identification 0615		
7. Performance déclarée :		
Principales caractéristiques	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Principaux composants et mélange	Clinker de ciment Portland 95 - 100 % Autres composants de moindre importance 0 - 5 %	EN 197-1:2011
Résistance à la compression : 2 jours 28 jours	≥ 30,0 MPa ≥ 52,5 MPa	
Temps de prise initiale	≥ 45 min.	
Résidu insoluble	≤ 5,0 %	
Perte au feu	≤ 5,0 %	
Solidité - Expansion - Teneur en SO ₃	≤ 10 mm ≤ 3,5 %	
C ₃ A	≤ 5 %	
Teneur en chlorure	≤ 0,10 %	

8. La performance du produit identifié ci-dessus est conforme à l'ensemble de la ou des performances déclarées. Cette déclaration de performance est délivrée, conformément au règlement (UE) n° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Aalborg, 4 septembre 2023

Signé pour le fabricant et en son nom par :



Gerd Bredkjær, HSE Manager

Aalborg Portland A/S

Aalborg Portland

Postbox 165
9100 Aalborg

