

CERTIFICAT

Délivré le : 05.09.2025
Valable jusqu'au : indéterminé
Version : 2



Détenteur du certificat
Aalborg Portland A/S
Rordalsvej 44
9220 Aalborg Ost
Danemark

Unité de production
Aalborg Portland A/S
Rordalsvej 44 + 44A
9220 Aalborg Ost
Danemark

Certificat BENOR n° CEP/4003/0542

Ce certificat de produit a été délivré sur base des dispositions du Règlement d'application pour la certification BENOR des ciments TRA 600 pour le ciment avec la désignation suivante

CEM II/A-LL 52,5 R CE LA BENOR

en conformité avec les prescriptions techniques PTV 603 (2021).

Par la délivrance de ce certificat, PROCERTUS déclare que, sur base d'un contrôle externe régulier de l'autocontrôle industriel et au moyen d'essais de contrôle dans un laboratoire externe, une confiance suffisante peut être accordée aux mesures prises par le détenteur du certificat pour garantir la conformité avec les prescriptions techniques.

L'aptitude spécifique à l'emploi du ciment déclarée par le producteur est:

Classe(s) d'exposition:	toutes les classes
Classe(s) d'environnement - Béton non armé:	toutes les classes
Classe(s) d'environnement - Béton armé et précontraint:	toutes les classes

Valeur maximale de la teneur en Na₂O-équivalent déclarée: **LA (0,60 %)**

Sur base de la délivrance et du maintien de ce certificat, PROCERTUS octroie au détenteur du certificat le droit d'usage de la marque BENOR. La preuve de la livraison d'un produit sous la marque BENOR est fournie par une identification appropriée sur le produit, sur le bon de livraison et, si le cas se présente, sur l'emballage. Une fiche technique BENOR avec la description précise des caractéristiques du produit est disponible auprès du détenteur du certificat.

L'usage de la marque BENOR ne décharge pas le détenteur du certificat de ses responsabilités relatives au produit livré.

La validité de ce certificat peut être vérifiée sur <https://extranet-materials.procertus.be> ou en scannant le QR code de ce certificat.

Mr C. Ladang
Directeur Général